NOS MISSIONS



- Prévention, dépistage, traitement et suivi des infections sexuellement transmissibles (IST) avec orientation vers d'autres structures si nécessaire,
- Délivrance gratuite de la plupart des traitements des IST,
- Prescription et suivi de la prophylaxie pré-exposition VIH (PrEP).

PrEP



- Traitement préventif pré-exposition au VIH très efficace
- Peut être pris tous les jours ou à la demande
- Remboursé à 100% par la sécur<u>ité sociale</u>
- Nécessite un suivi tous les 3 mois : prise de sang, auto prélèvements, mise à jour du calendrier vaccinal.
- Vaccination contre l'hépatite A, l'hépatite B, le papillomavirus (HPV),
- Évaluation des situations à risque (moins de 48 heures après un risque sexuel) et prescription du traitement post-exposition VIH (TPE),
- Délivrance de la contraception d'urgence,
- Conseils personnalisés en santé sexuelle, contraception, et orientation si besoin.



- cegidd_doubs_jura_besancon
- © cegidd_doubs_jura_montbeliard



15 avenue Denfert-Rochereau - BP 36005 - 25012 BESANÇON Cedex

www.ahs-fc.fr

association reconnue d'utilité publique par décret du 23 juillet 1921

DÉPISTAGE VIH - HÉPATITES - IST ET SI ON EN PARLAIT ?















Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic du Doubs-Jura

POURQUOI se faire dépister ?

- Les IST sont nombreuses. Elles peuvent être dues à des bactéries, des virus ou des parasites : chlamydia, gonocoque, syphilis, VIH, herpès, hépatites A, B, C, papillomavirus (HPV), trichomonas...
- Les IST peuvent donner des symptômes mais pas toujours.
- Non traitées, les IST peuvent être à l'origine de complications à court terme et à long terme.
- Se faire dépister et traiter si besoin, c'est préserver sa santé mais aussi celle de ses partenaires.

QUAND se faire dépister ?

- ✓ Vous avez des **symptômes** (boutons, douleurs, démangeaisons, écoulement...).
- ✓ Vous avez **pris un risque** (rapport non ou mal protégé).
- **✓** Vous avez **changé de partenaire.**
- ✓ Vous avez plus de 2 partenaires par an.
- **Y** Vous avez **échangé du matériel d'injection.**
- ✓ Vous voulez faire un point sur votre santé sexuelle et connaitre les différents outils de prévention.

COMMENT se faire dépister ?

• EXPOSITION à risque de MOINS DE 48 HEURES

Contactez le CeGIDD le plus vite possible ou rendez-vous aux urgences les plus proches pour évaluer le risque et prendre le TPF si besoin.

• EXPOSITION à risque de PLUS DE 48 HEURES

Prenez rendez-vous au CeGIDD dans 6 semaines pour réaliser les dépistages nécessaires :

- Par une prise de sang,
- Sur un échantillon d'urines,
- Par des auto-prélèvements vaginaux, anaux, pharyngés.

OÙ sont situés les accueils du CeGIDD Doubs-Jura?

BESANÇON 15 avenue Denfert-Rochereau // 03 81 65 44 50 **MONTBÉLIARD**

40 faubourg de Besançon // 03 81 99 37 00 CH Louis Pasteur // 73 avenue Léon Jouhaux

03 84 79 80 77

LONS-LE-SAUNIER CH Jura Sud // 55 rue du Dr Jean-Michel 03 84 35 62 06

Une équipe de **professionnels** (secrétaires, infirmiers, médecins) vous accueille sur nos 4 sites.











DOLE

L'ACCUEIL EST ANONYME, CONFIDENTIEL & GRATUIT.

Action réalisée avec le financement de

